observations Et Reflexions En general Sur les hernies inguinalles

Le desir de se Rendre utille au public, Le zele du progrez de Lart ou tout autre motif, Excite tous les jours les personnes qui Lexercent, Et dautres à servir, de proposer quelque nouveau Remede ou dinventer quelque nouvel instrument pour la guerison des maladies qui affectent L'homme.

un scavant Chirurgien à deja fait sentir que cette multiplicité ne tendoit pas toujours à la perfection Et Cest La Reflexion que jay fait sur son ouvrage ; qui ma determiné a Communiquer par cest Ecrit les observations que javois faites sur une Maladie dont La Majeure partie des hommes sont attaqués Et à laquelle Certains ne portent point de Remede ; tandis que dautres en appliquent, sans en Recevoir de soulagement, ny sans scavoir La Raison pour laquelle Le Remede ne Remplit pas Lindication. heureux sy par les Remarques que jay faites pendant le tems de ma Courte pratique, jay peu decouvrir un poin de La Veritable Cause de Linsufisance, pour que quelque scavant daigne Mettre La dernier Main à Leuvre. La matiere Est assez interessante Cest des hernies dont je veux parler.

Les hernies En general sont des tumeurs Contre Nature produites par des parties ou par des humeurs, Celles produites par les parties Etant les plus Communes Et Celles ausquelles on fait le Moins dattension Eu Egard a la quantité de Ceux qui en sont attaqués ; ou parmi Eux, Ceux qui y portent quelque Remede nen ayant pas toujours Comme je Lay dit, Et autant quil seroit possible, Ressenti tout le soulagement quils osent en Esperer ; il Est sans doute du devoir des personnes de lart, de faire des Recherches pour scavoir quelle Est La Cause de Linsufisance Et Cest Ce que jay taché de faire, mais peut Etre En vain.

il Est bien sur que parmi toutes les maladies dont les hommes sont attaqués, il nen Est guere pour lesquelles les artistes ayent proposé plus de Machines que pour La hernie, Et parmi cette foule des moyens on ne voit guere que des imitations quon a un peu Changées ou Corrigées ; tout Comme on voit aussi que Chaque additionnaire ou Correcteur pretend que Ce quil à ajouté ou Corrigé Merite La preferance sur Ce que les autres avoit fait avant Luy ; Mais Ce quil ya de sur, Cest quil ya des Cas ou on doit les preferer Effectivement, quil en Est dautres ou on doit les Rejetter, Et que dans le Cas de preferance même, Les preferez Nont pas toujours Reussi. Non plus que les autres que lon a Employez successivement ; tout Comme il Est sur, quon ne peut pas assurer, que dans Certains Cas, Ceux qui nont

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
ARC 14 d. 29 n°1

pas été employés, n'eussent quelque fois rempli la même indication que ceux qui ont été mis en usage; je m'attends bien qu'on va répondre à cella que c'est commun à tous les autres moyens qu'on employe pour la guerison des autres maladies, que tous les malades ne guérissent pas, puis qu'il y a des maladies incurables et qu'il doit être certainement des hernies de ce rang, j'en conviendray, mais ce n'est pas de ceux là dont j'entends parler; c'est des cas ou la possibilité de la guerison, soit palliative, ou radicalle, se trouve et ou toute la multiplicité des moyens n'ont pas rempli l'indication, qui est de maintenir la hernie reduite après le taxis, ou après qu'elle se sera reduite naturellement. Cette insuffisance est un défaut commun à presque tous les brayers ou bandages tant à ressort que autres, mais l'inguinal m'en a paru le plus exempt en voicy la raison; soit dit icy pour toujours, que je n'entends parler que des hernies inguinalles et crurales n'ayant fait mes observations que sur ceux là, et particulièrement sur les inguinalles.

De l'aveu de tous les maîtres si je ne me trompe, il faut que pour qu'un bandage quelconque puisse remplir l'objet qu'on se propose, il faut dis je que son action agisse sur la partie bandée, soit immediatement, soit mediatement et par communication s'il ne se peut autrement, affin de maintenir ou contenir la partie deplacée dans son lieu naturel. il faut de plus, que cette action soit permanente et continuée assez longtems, sans quoy l'experiance nous prouve, qu'il faut toujours recommencer et qu'on n'a jamais rien de fait, à moins qu'on ne trouve des malades assez dociles pour garder le repos et laisser la partie, ou tout le corps dans l'inaction et dans une situation convenable, or dans ce cas nous voyons que le plus souvent, il ne devroit pas être question de bandage, qui sy bien fait qu'il soit, doit toujours un peu gener, au moins dans le commencement.

Les brayers sont en défaut parce qu'ils ne remplissent pas cette double indication, leur action n'est point permanente sur l'aine, parce que la surface de la pelote qui appuye sur cette partie est presque ronde, ou d'une figure qui en approche; en sorte que cette rotondité fait, que cette pelote qui est la partie principalle du brayer, n'agit pas uniment sur cette partie et continuellement sur la même partie; que tantôt c'est sur le cordon spermatique, tantôt sur la partie laterale interne de la cuisse, tantôt vers le pubis, qu'enfin en supposant le malade debout * et en marche,

* c'est cependant la meilleure situation apres celle du lit

Lapelote Suit les mouvements du Corps Et quelle Nappuye que Sur un poin qui nest jamais Lemême Et que leplus Souvant Lanau Nest point Comprimé; aussy arrive til quelque fois, que Lintestin Seglisse peu apeu à Chaque pas que lon fait Et quinsensiblement il Seglisse En Si grande quantité, que lon Est obligé de Lacher les Courrois; mais Est on assuré que Lon aura toujours des Malades En Etat dese Connoitre pour Eviter Le danger qui les Menace, non; jay Eté appellé pour des Malades ou au Contraire; quoy quil Nest heureusement Rien arrivé; Loin de Lacher Le Bandage Lors quils ont Senti que quelque Chose Sepresentoit, Le serroit davantage Et Certains ne lont Laché que parce que la douleur les y à forcéz, Et par instain; tandis que dautres apres Lavoir Serré, Lont Supporté jusquau Moment quon les a faits apercevoir de Leur Etat Et quils ont Eu du secours.

Mes observations ne se bornent pas a Considerer Lhomme debout, on Scait quil ne peut pas toujours Etre dans Cette attitude, qui Comme il Est dit, Est Cependant La Meilleure, à Lexception de Celle du lit ou tous devroit Etre Consignéz, Selon le Conseil de Dionis. quon le Considere allant a La selle, on verra que la pelote Nagit que par La partie Lateralle Externe de son Extemité inferieure, à Moins quon ne fasse passer Lentrecuisse Directement Sur Lanus, En ayant son attache fixe à La partie de La Ceinture qui Est Sur Lepine des Vertebres, Et En Cella, Elle Seroit Exposée a Se Sallir Continuellement Et Empecheroit La Sortie des Excrements.

Quon le Considere assis, il Est obligé dy Etre au moins quelque fois; on Scait Bien qualors, La pelote Ne porte quinparfaitement Sur Lanau Et quil arrive tres Souvant pendant Le Repas ainsy que je Lay observé, que lintestin ou lepiploon Sechappoit Sechapoit.

Quon Le Considere à Cheval plusieurs de Ceux qui Sont attaquéz dhernie Sont forcéz dy aller; ils Sont Encore plus Exposéz, ou au moins autant, que Ceux qui Sont assis, dou lon doit Conclure avec Lauteur Cité, que la Meillure Situation dun hernieux Est Le Lit Et que Nul Bandage ne peut prevaloir, Mais dira ton Si on avoit Soin davertir les Malades, ils Nauroit point Eté Exposez aux accidents Cy dessus Enoncéz; ah Combien y En à til, à qui on a predit Ce qui devoit arrivé Et qui ont Eprouvé les accidents quon leur avoit pronostiqué pour Navoir pas Suivi le Conseil quon leur avoit donné; En Cella il me semble quil Seroit Bien mieux de se Servir des Moyens qui Exposent le Moins au danger, Car je Ne pretends pas dapres Mes observations Sur Linsuffisance &

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 4

Den proposer dautres preferable a leux imaginés, Mais Etant obligé den user, je
prefereray Linguinal, ou Ceux qui En approchent par leur Simplicité, parce quils Sont
moins genans, Et parce quils Remplissent Mieux Lindication; ou Bien Encore, Sy on
Les Croit plus fermes En me servant des autres, je leur Substitueray; ou a leur pelote;
Les Compresses quarrées Et graduées de Linguinal aussy Epaisses dans leurs parties
Laterales que dans leur Centre; Ce qui fait precisement quil Est moins Exposé que
Les autres aux accidents Et quil merite La preferance; Compresses que Lon peut
affermir avec quelque Corps plus solide Comme le liege ou le plom, ainsy que
je Lay fait a plusieurs de mes Malades.

par tout Ce qui vien detre dit Et que jay souvant observé, on voit, que Linsuffisance vien
de Ce que Laction de la pelote Change de situation Et que dans Lextremité ou un malade Est
de se servir dun brayé pour vaquer a ses affaires, il seroit à desirer quon En peut imaginer quelqun
dont le poin dapuy fut fixe Et permanent. je ne puis Encore que faire des voeux pour que
quelque Maitre daigne y travailler; jajouteray En finissant; Les precautions que Lobservation ma
demontré necessaires a prandre pour mieux affermir les Compresses de linguinal ou de Celluy
qui En fait Loffice; Cest de faire passer En sotoir sur Le Baspbe, les Entrecuisses, de droit a
gauche Et de gauche adroit Et de les fixer posterieurement aussy pres de Lepine que faire se
peut, sans trop les En approcher, pour quils ne glissent pas sur Lanus. Sans cette precaution
on voit que lors quen Malade hernieré va faire ses besoins, les cuisses Etant necessairement
flechies, on voit dis je; que les Entrecuisses se glissent par le Centre de leur ance ou arc, Et
alors La pelote ou les Compresses Nappuyent point sur Lanneau, Et Comme dans le
Moment tout Est tendu dailleurs pour forcer les Excrements a sortir, il arrive souvent, que
Lintestin sy glisse fort aisement, Ce quon Evite ou quoi Est plus sur dempecher, En prenant
Cette derniere precaution. un autre non moins Essentielle Et qui Rend En general le tout
plus solide, Cest de Mettre Le Bandage par dessus La Chemise Et Non sur La peau Comme
on a Coutume de Le faire. il a Encore un autre avantage Cest de ne pas tant incomoder Celluy
qui le porte.

on sera peut Etre surpris que je parle de deux Courrois Entrecuisses, on dira par La même
Raison que sans doute jentends deplacer deux pelotes ou des Compresses sur Chaque aine,
ouy sans doute, bien que La hernie ne soit que dun seul Coté; je le fais ainsy, parce que
jay observé, ou quun Malade hernieré ma fait observer sur luy même que La Chose Etoit
plus solide Et on ne peut le me semble; se dispenser den Convenir &c.

des que je suis a parler des hernies, jen Rapporteray un Exemple Recent parce que le

fait Ma paru Extraordinaire.

Monsieur Verdier dans son Memoire imprimé Et inseré dans le 4.eme Volume in 12
de Laccademie Royalle de Chirurgie Raporte plusieurs observations des hernies de Vessie Et
Entre autres il dit, que celles produites ou formées par ce Viscere Se montrent quelque fois
Entre le Rectum Et le Vagin au perinée un peu Laterallement; Mais cetoit a des femmes
Enseintes. Mr. pipelet le jeune En Raporte une Sur un homme au perinée Sous le
Raphé Et qui avoit Eté occasionnée par une Chute.

observation Sur les hernies de Vessie

je fus appellé Le premier du present Mois de Desembre 1771 pour une petite
fille de Vingt Et trois Mois qui avoit une chute medit on de Lintestin Rectum,
Survenue tout a Coup apres une diarrée de cinq jours, Suite dindigestions
occasionnées par le defaut de Regime de cette petite, qui avoit garde la fievre
intermittante pendant plusieurs jours, je fus tres Surpris de Voir dabord une tumeur
ovoide au Lieu de Lintestin quon Mavoit annoncé, je palpai cette tumeur tendue,
Mais Souple a mes doigts, qui par les differentes pressions, devaint flasque Et Molasse
parce que lurine Se Vidoit a mesure que je La pressois. par Lexamen je Reconnus, un
grand Relachement a Lesphincter de Lanus, Mais un plus grand Relachement Encore
a La partie anterieure de Lintestin qui Setoit assez dilaté poar former un Espece de
Sacq a La Vessie Et a La matrice qui avoit Entrainé Les parties Laterales Et posterieure
du Rectum Comme une poche Renversée; Mais ceux cy; Sur tout La partie
posterieure de Lintestin, avoit gardé Sa figure Ridée ordinaire Et navoit pas plus
de deux pouces de saillie, tandis que Lanterieure qui formoit Le sac En avoit le double
au moins, sur La Longeur; mais ce qui me parut aussy Surprenant, cest que La Matrice
Se trouvoit dans le sac derriere La Vessie, Entre Elle Et La partie posterieure du
sac, formée par Lenterieure du Rectum, au lieu que Selon La position des parties
dans linterieure du bas Ventre, La hernie triple Etant arrivée, La matrice auroit ce
Me semble dû Etre placée Etant dehors dans le sac, a La partie anterieure Et la
Vessie a La posterieure, il Est Vray quon doit penser aussy, que La Vessie ayant sans
doute Eté par le pois de Lurine La premiere a forcer Lintestin a la dilatation
de sa partie qui luy Servoit de sac En glissant par un des cotés de La matrice, il
doit Sensuivre, quelle Ne Sest trouvée dans le sac, que parce quelle y a Eté
Entrainée par sa Voisine Et que par Consequand, Elle a deu Se trouver Necessairement

ACADEMIE NATIONALE ... MEDECINE

derriere Elle comme dans Linterieurs, Sy Lenért quil ny Eut transposition des parties. Mais pour Constates letout avec plus de Certitude il auroit falu faire Louverture de le petit Corps qui Mourut au bout dehuit jours apres avoit Rendu Beaucoup de Vers par Lanus. Mais La Delicatesse ou scrupule Mal fondé y fut un obstacle, ainsy que dans dautres occasions ou Lon En cache Souvent sous terre, tres propres afaire des observations utilles au progréz de Lart Et Consequament a La Conservation des autres Citoyens; jáy fait des Voeux autrefois pour que quelque Compagnie scavante aportée du gouvernement demendat des ordres pour quon ne peut Refuser aux Mrs. de Lart Louverture des Cadavres Et que les Magintrats des lieux fussent tenus dy tenir Lamain; je ne puis que le Rapeller icy; je Nay finit Cest article En disant que je fis La Reduction de Cette triple hernie assez facillement, Mais je fus obligé de La faire Maintenir pendant deux jours, au Moyen dunne Compresse Soutenue par La main, parraport à Laisance quelle avoit a Ressortir Et Crainte quun Bandage qui ayant peutEtre peu permettre aux parties de se glisser auroit peu Nayant pas Lasché; produire quelque Etranglement. Les deux jours passéz je mis des Compresses Etroites En forme de longuettes sur Les parties Lateralles de Lanus, que je Soutains par un double T, parce que La même Methode mavoit Reussy dans des Chutes tres Considerables du Rectum, Sur dautres sujets. Ce qui selon Ce que jáy apprmis avoit Reussy à Celle Cy, puis que les parties Netoit pas Ressorties &c.

Matiere Differente ... On Lit dans Le journal de Medecine du Mois de juillet 1769 des observations par Mr. martin principal Chirurgien de Lhopital St. andré a Bordeaux, par Lesquelles on voit, que tous les os qui ont Eté denuéz de Leur perioste Ne Sexfolient point Comme on Lavoit anciennement pensé Et Comme Certains le pensent Encore. Dans le même journal fevrier 1770 on lit une Lettre de Mr. tilloloy Contenant des Reflexions sur Les observations de Mr. martin Et par Lesquelles, Mr. tilloloy nous assure suivant Ce quil a observé sur les animeaux, que toute Les fois quun os a Eté Exposé à Lair il doit Necessairement sexfolier Et quil sexfolie En Effect Courtament. Dans le même journal aoust 1770 Mr. Martin par sa Reponce a La lettre ne nie poin les observations de Mr. tilloloy, mais il ne Convien pas que La Chose se passe ainsy dans Lhomme. il paroit inutille de determiner lequel de deux a Raison; des que Leffect qui En Resulté, Est à Lavantage des sujets de leurs observations. Cependant Comme il pourroit Bien se faire que La Chose ne se passe pas toujours

premiere observation Sur lexfoliation des os

ainsy je Nay fain part de ce que jay observé moy même sur quoy jazarderay quelque reflexion. premiere observation

Le mois de mars 1789 Mr. Solis negotiant dagen Eut un Erisipelle ambulant occasionné par Lhumeur dela goute Lequel se fixa sur La partie moyenne Interieure Et Lateralle Externe dela jambe gauche, cet Erisipelle nayant pas Eté ouvert assez tôt, ou mieux Lhumeur qui Le formoit Etoit sy Bien disposée a la putrefaction que La Crete du tibia fut aussytot alterée que Lhumeur fut fixée, je dis alterée ou chagée de couleur, ce qui Est plus que denué de son perioste, cette tumeur ouverte que jeux soin de bien debrider, fut Longtems a se consolider par La disposition pletorique humoralle du sujet Et par sa dissicultée a suivre a la rigueur Lordre du Regime dietetique Et pharmaceutique interne. mais Enfin, La chose faite a force de sollicitation, je sçay que Lulcere ramené En Bon Etat, je tains plusieurs jours En temponant Entre La face Externe du tibia Et En cauterisant les chairs, Los alteré decouvert pour En attendre Lexfoliation, ce qui comme on Limagine Bien feroit souffrir le malade. Mais tout fut inutille, je fus forcé de labandonner, Et La nature plus sage Et meilleure medecine que moy, Recouvrit En tres peu de tems Los alteré tout comme celluy qui ne letoit pas, sans que jay aperceusse ny que jeusse Le tems dapercevoir pas un vestige dexfoliation, mais Elle nen a pas moins Exsité dira mr. tilloloy, il dispeut, mais Elle cest donc faite a travers La substance des chairs unies Et vermeilles qui ont Recouvert cet os, qui ma disparu parce que les chairs Lont couvert tres vite, sans quil y aye Eu le fouillet detaché comme il le dit. Et comme je Lay veu dans dautres occasions, notament a La jambe dun homme qui avoit eu Erisipelle aux jambes Et qui se termina par gangrene; jen ay fait part a Lacademie, parce que cet homme fut guery par Labondance dela supuration, dunne anasarque commencée, il dispeut Encore, puis quelle cest faite aux os de Lanimal Brute, malgré La cicatrice dela playe; Et il dispeut Enfain quelle cest faite sans que le fouillet aye Eté detaché avant quil ait Eté Recouvert, cependant il avoit demuré assez Long tems Exposé a Lait pour que La nature Leut chassé a ma vue par La pullulation des Bourgeons charnus qui viennent dessous Luy En partant de La substance saine de Los Et qui Le portent En lait comme on le fait, En Le Laissant Evanouit quelque fois, ou disparoitre, diminuer insensiblement par La supuration sans quon puisse Len detacher autrement crainte dhemorragie, ce que Lon a coutume dappeller me semble, Exfoliation insensible; quoy que je ne nioré pas que le

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

feuillet ne paroissent s'exfolier insensiblement sans paroitre detachés, mais alors on observe si je ne me trompe que l'os decouvert, fournit une supuration abondante relativement relativement a sa substance et que peu a peu on voit, à chaque pensement, augmenter et de pas en espace la pullulation des bourgeons charnus; telle est je pense, la façon avec laquelle on doit concevoir cette exfoliation insensible, mais il faut pour cella que l'os demeure assez long tems decouvert quoy qu'il n'y en a pas de fixe en general, attendu qu'il y a des circonstances qui peuvent quelque fois la longer; mais il demeurera pour certain que cet os alteré ne peut disparoitre a la sorte sans qu'il y ait celuy d'observer en gros ce que je viens de detailler; et que deux ou trois fois vingt et quatre heures, ne sont pas suffisantes pour que la supuration aye peu enlever cette substance que j'avois tres bien reconnu solide et adherante a son tout des pansements avant, ou je temporisois pour attendre l'exfoliation; ainsy qu'aux deux que je fis pendant les derniers jours.

Seconde observation sur le meme fait

Le 14ème 9bre 1770 je fus appellé; sur le soir au bourg de Bran pres dagen surgaronne, pour voir une femme a laquelle on avoit fait une playe le matin, avec contusion a la partie superieure lateralle droite de la tete, dont l'angle du lambeau triangulaire flotant et detaché etoit a la partie moyenne presque inferieure du coronal et les extremitez etoit, l'une a la partie superieure et posterieure du parietal droit et l'autre au zigoma près de l'oreille du même coté, le lambeau etoit separé du pericrane dans son centre vers le parietal gauche sur la suture sagitalle. Cette playe saignante avoit eté remplie de mie de pain maché, je la netoya le mieux qui me fut possible et la pensé en premier appareil, avec de la charpie brutte, trampée dans l'eau marinée, dans laquelle on avoit fait infuser des feuilles d'absinte et rue pilées et echauffées; le tout aromatisé avec un peu d'eau de vie. On eut soin tous les jours d'arroser l'appareil avec cette meme liqueur; le dix et huit, le pericrane m'ayant paru detaché de l'os parce que la playe s'etoit un peu detergée, je l'incisay dans tous les endroits de sa depression et l'emporta ensuite pour abreger, veu sa disposition a la supuration, pour separer ce qui etoit alteré d'avec ce qui etoit sain, cella fait, on vit le parietal a neud de 4 travers de doigts dans sa largeur, sur 5 de sa longeur, et alteré a certains poins; sans fracture dans cette partie du crane ny ailleurs. L'os decouvert fut pensé avec des liqueurs spiritueses et le reste avec un digestif simple par dessus la charpie brutte que j'avois mis prealablement. Les pensemens suivans, furent faits avec le même digestif pour

Les Chairs Et Lessence de therebentine Sur Los A Le Vingt Et Cinq je Commancé a penser letout asec, parce que je Maperceus que Les Chairs de La Circonferance fesoit trop de progrez. Et Le premier de Decembre, je maperceus que los Commencoit a Se recouvrir; Ce qui fut parfait En tres peu de jours sans quil y Eut En apparence, pas un Vertige dexfoliation; Sy Ce nest quelle Se soit faite Comme je Lay dit Cy devant, au travers de La substance des Chairs; ou Comme je Lay dit plus bas, par une Supuration abondante Et longue; or le tems pendant lequel Cette partie Sy Considerable du parietal fut decouverte, ne fut pas Sufisant pour que La Chose Se passat ainsy, b Dou jose Conclure quil ny Eu a pas Eu du tout, dapres Ce que jay Lu dans le second Volume in 12 de Lacademie Royalle de Chirurgie, Remarques Sur Les moyens daccelerer ou deviter Lexfoliation, ainsy que dans Les aphorismes de Boerhaave Commentaire de mr Le Baron de Vansvieten. il y a donc des Cas ou il ne sen fait pas ou du moins, il ne doit pas Sen faire, puis quil y a des Moyens pour Leviter. Mais quimporte; Mr. tillolov termine Ses Reflexions En disant quon peut Comme mr Martin le dit Et Sans attendre lexfoliation, guerir les playes des Chairs, puis que la nature Se Charge du Reste. La Chose nest pas impossible; Le tems Et lobservation Nous Laprandra mieux; nous avons toujours gagné quelque Chose En abregeant Le traitement &c.

Mr Martin En parlant des pensements nous dit quil Sest servi des Spiritueux Et des Supurans Et donnant la preferance a leur Cy Sur les Spiritueux ajoute, que les Corps gras luy ayant paru Susceptibles dinconveniens, il leur a Substitué La Charpie Bien peignée, Sous Laquelle le pus Se Repend, Et Contribue Comme le Meilleur Emolient a La prompte guerison, En Cella il Saccorde avec Ce que dit monsieur pibrac, En traitant de La Rareté Et Simplicité des pansements, Ce que jay aussy observé Moy Même, dapres la lecture du memoire de ce sçavant academicier Et Ce que jay Communiqué a Lacademie Royalle de Chirurgie les dernieres années. Mais En finissant jobserveray que le terme bien peigné pourroit Etre pris trop

A letoit La Liqueur Spiritueuse dont jay parlé plus haut

b jay avancé dans Cest Ecrit quil Ny Avoit pas de tems fixe pour lexfoliation on admet pourtan Celluy de quarante Et Cinquante jours Mais jay pensé, En outre Ce que jay dit deja quil ne pouvoit pas Etre admis a la Rigueur pour tous les os qui ne sont pas les mêmes dans tout le Corps Et que Chaque partie Merite des Exceptions

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Rigoureusement ala Lettre par Ceux qui voulant Naturellement flater les yeux, par un appareil artistement fait, pourroit Croire aussy, que La Chose Est absolument necessaire, Sans Songer quelle Est souvent inutille Et quelque fois Doulooureuse Et peut, Etre Dangereuse. je fais mes plumaceaux aussy molets que lon puisse, Sans les peigner, Et Sans Macher les Extremitez, Comme le font Certains praticiens, ny les Serrer avec du fil, je me Contente de les Entourer dun Seul tour de fil deleur même Espece Et de les presser un peu Entre La paume dunne main Sur Le Dos de Lautre, ainsy que je Lavois appris de feu mr. Durand mtre En Chirurgie dager Et Eleve de feu mr foubert à Lhopital de La Charité, Cependant jetois obligé a Cette femme dema derniere observation, de Couper les Extremitez du plumaceau; quoy quaussy molles quon puisse Les faire; Lorsquelles Setrouvoit aboutir a La Circonferance Dela playe Sur tout au Bord de Lorbite; jetois obligé den faire demême aux Soles; il vaut donc Mieux les faire moins bien. Les plumaceaux les plus mal faits, Sont les meilleurs Nous disoit Mr. degarangeot dans son Cours des maladies Chirurgicales Et operations par lesquelles on les guerit, il Est vray que mr Martin ne parle dans Cet Endroit que deleur application Sur les os, mais Comme Sans Etre bien peignés ils produisent le même Effet, jay Cru devoir En faire par, par rapport à Ceux, Comme je Lay dit, qui qui prandroit La Chose prandroit La Chose Strictement a La Lettre Et Sans Reserve. Cest aux Maitres à Decider. heureux Comme je Lay dit Cy devant, Sy par mon travail, jay peu Contribué En quelque Chose au progrez de lart Et Meriter La Bienveillance De La Compagnie à Laquelle jay Lhonneur dadresser Le Resultat de mes Veilles, daprès Ce que jay observé au Chevet du Lit des malades. je demande grace pour les fautes de stille Et dortografe, ainsy que pour La Repetition de Certains mots, dont on voit un Exemple Cy dessus. En Cette page, ligne dix Et huit Et dix Et neuf; ou on lit qui qui prandroit La Chose prandroit La Chose.

observations par moy Lamoulere chirurgien.. a Ste Colombe le 20eme Xbre 1771 Lamoulere